



Renault MASTER PASSENGER



Datum: 01.06.2016



N°05

Model: MAP
Master Kombi
Kombi L1H1


		Kod	kW (KS)	Emisija CO ₂ (g/km) *	Prosječna mješovita potrošnja (l/100 km) *	Cijena za kupca s PDV-om
Kombi L1H1P1 Energy dCi 145 E6		TCB 1 111 S6	107 (145)	165	6,3	44.400
Kombi L1H1P1 Energy dCi 170 E6		TCB 1 111 L6	125 (170)	165	6,3	45.800

Kombi L2H2

Kombi L2H2P3 Energy dCi 145 E6		TCB 1 223 S6	107 (145)	165	6,4	48.600
Kombi L2H2P3 Energy dCi 170 E6		TCB 1 223 L6	125 (170)	165	6,4	49.900

 * podaci o emisiji CO₂, opterećenju vozila i potrošnji goriva su promjenjivi, ovisno o naručenim opcijama

Master Bus
Bus L3H2

Bus L3H2P3 Energy dCi 145 EVI		TBU 1 323 T6	107 (145)	-	10,5	62.700
Bus L3H2P3 Energy dCi 165 EVI		TBU 1 323 U6	120 (163)	-	10,5	63.800




Dva turbopunjača Twin Turbo

Sustav Stop&Start

Prekidač za štedljivu vožnju ECO Mode

Sustav Energy Smart Management ESM

Cjenovnik vrijedi do objave novog cjenovnika.

Cijene i opis opreme su informativni. Zadržavamo pravo na izmjene.

Vaš Renault koncesionar

HALILOVIĆ d.o.o
JUKIĆEVA br:81 ; 71000 SARAJEVO
Tel: +387 33 218-356 ; Fax: +387 33 210-207
E-mail : info@halilovic.ba

RENAULT MASTER - Passenger Euro6

CJENOVNIK OPCIJA N°05

Datum: 01.06.2016

		Kombi	Bus	Cijena za kupca s PDV-om
SIGURNOST				
Paket SIGURNOST Predoprema za alarm Protuprovalno centralno zaključavanje	PKDRIV	O	-	220
Paket VIDLJIVOST Svjetla za maglu sprijeda Brisači sa senzorom za kišu	PKFCNL	O	O	330
Paket KAMERA Kamera za vožnju unatrag s prikazom na osvrtinom ogledalu ili R-linku Pomoć pri parkiranju straga Tempomat	PKSPT2	O	O	880
Pomoć pri parkiranju straga	PARKIR	O	O	440
Bočni zračni jastuk za vozača	ABLAV1	O	O	400
Bočni zračni jastuci za vozača i suvozača (1)	JAS34	O	-	550
Svjetla za maglu	MAGL	O	O	330
Dodatna svjetla koja prate zavoj	SVJE2	O	O	220
Tahograf (2)	TAHO	O	S	1.100
Ogledalo za nadzor mrtvog kuta	RTV02	O	O	110
Ogledalo za nadzor mrtvog kuta + širokokutna leća na stražnjem staklu za bolju preglednost straga	RTV03	-	O	220
Kit za popravak guma	PRIBOR	O	S	0
Rezervni kotač standardnih dimenzija	RSEC01	S	O	330
Upozoravajuća tabla za prijevoz djece s LED osvjetljenjem	SIGOZ	-	O	330
Širokokutna leća na stražnjem staklu za bolju preglednost straga	RETVIS	-	O	220
Automatsko uključivanje dugih svjetala (8, 9)	ALEAHL	O	O	660
Sustav upozorenja o napuštanju vozne trake	DLIGM1	O	S	660
Indikator tlaka zraka	INDIK	S	O	150
Kamera MM2012 + Pomoć pri parkiranju straga *	RDAR03	O	O	890
Sustav za nadzor mrtvog kuta	DANGMO	O	-	670
UDOBNOST				
Paket UDOBNOST Svjetla za maglu sprijeda Brisači sa senzorom za kišu Tempomat Radio CD MP3 s AUX, USB i Bluetooth priključkom	PKGCFE	O	-	1.100
Paket LUXE - Satinirani detalji na ručici mjenjača i obrubima zračnika - Kromirane ručice na vratima u unutrašnjosti - Kromirani obrubi mjeraca na armaturnoj ploči - Središnja konzola presvučena 3M folijom s posebnim motivom	PRLUXE	O	O	500
Tempomat	RIOB	O	O	330
Klima uređaj sprijeda i straga (3, 4, 5)	CAADD	O	S	6.400
Klima uređaj sprijeda i straga + Grijanje sprijeda i straga	KLDODG	-	O	6.400
Zavjese na bočnim staklima i straga	BISJEN	-	O	2.100
Bočna stakla s mogućnošću otvaranja	CSVITO	-	O	2.000
Grijana stražnja stakla	GST	O	O	110
Vozačevo sjedalo podesivo po dužini, visini, nagibu i u lumbalnom dijelu s naslonom za ruku	COLOMB	O	O	110
Samostojeće suvozačevo sjedalo podesivo po dužini, visini nagibu i u lumbalnom dijelu s naslonom za ruku	PARLOM	O	-	220
Dodatni ključ	DKLJUC	O	O	110
Ključ s privjeskom o prostoručno otključavanje/zaključavanje	RKART2	O	O	660
Paket za pušača	PEPEL	O	O	22
KOMUNIKACIJA				
Multimedijski sustav R-link Evolution Ugrađen zaslon veličine 7" osjetljiv na dodir s funkcijama MP3 AUX Bluetooth USB Navigacijski sustav TomTom Internet povezivost Kartografija Europe	PKLT03 MAPSUP	O	O	3.000
Multimedijski sustav MediaNav Evolution (10) - Ugrađen zaslon osjetljiv na dodir, veličine 7" - Navigacija Carminat TomTom - Radio MP3, USB, Bluetooth - Kartografija istočne Europe	NAV0G2 RAD14D MAPEST	O	-	2.000
Radio AM, FM z AUX, USB in Bluetooth vmesnikom, integriran zaslon	RAD33A	O	O	550
Radio CD MP3 z AUX, USB in Bluetooth vmesnikom, integriran zaslon	RAD51A	O	O	770
VANJSKI IZGLED				
Metalič boja		O	O	1.700
Aluminijski naplatci 16"	ALU16	O	O	990
Pokrovi kotača Maxi	ENJ002	O	S	110
Zaštitne zavjesice na prednjim i stražnjim kotačima	ZAVJE	O	O	220
FUNKCIONALNOST				
Paket FUNKCIONALNOST - Rotirajući stolić za papire / prijenosno računalo + pretinac ispod suvozačeve klupe - Poklopac pretinca na sredini armaturne ploče	PKRD03	O	-	450
Sklopivi držač mape (A5) - bez suvozačevog zračnog jastuka	TABPDB AIRBA1	O	-	110
Lijeva limena stijena s kliznim staklom	PNLGO	O	-	450
Desna klizna vrata s kliznim staklom (6)	DKVRO	O	-	450
Električna klizna desna vrata s fiksnim staklom	PEDCVF	-	O	6.500
Ostakljena dvokrilna stražnja vrata straga s otvaranjem 270°	SV270S	-	O	450
12V utičnica u stražnjem dijelu vozila	UTICNI	O	S	110
Konektor za pristup informacijama o vozilu (brzina vozila, okretaji motora, pozicija sklopke, pokazivači smjera ...)	KUTIJA	O	S	220
105 litarski spremnik goriva	100L	O	-	110
Ubrzani rad motora (1.300 obr/min)	RALENT	O	-	110
Odstranjiva sjedala u stražnja dva reda	SGAMOV	-	O	2.300

* Dostupno kasnije

Napomene:

- (1) Obvezno u kombinaciji s samostojnim sovoznikovim sedežem
- (2) Obvezno u kombinaciji s konektorjem za dostop do parametara vozila
- (3) Obvezno u kombinaciji s zaštitnim zavesicama na prednjim i zadnjim kolesih
- (4) Ni možno u kombinaciji s hitrim prostim tekom
- (5) Ni možno u kombinaciji s tahografom ali konektorjem, za dostop do parametara vozila
- (6) Obvezno u kombinaciji s levo pločevinasto steno z drsnim steklom
- (7) Na voljo samo na verzijah L2
- (8) Obavežno u kombinaciji sa sustavom upozorenja o napuštanju vozne trake
- (9) Obvezno u kombinaciji sa svjetlima za maglu
- (10) Nije dostupno s Klima uređajem sprijeda i straga

RENAULT MASTER - Passenger Euro6

N° 01

SERIJSKA OPREMA

Datum: 01.06.2016

Kombi

Broj sjedala: 8+1

Sigurnost

Vozačev i suvozačev zračni jastuk
Indikator tlaka zraka u gumama (samo na Kombiju)
ABS - sustav protiv blokiranja kotača
ASR - sustav za sprečavanje proklizivanja pogonskih kotača prilikom kretanja
ESP - dinamička kontrola putanje vozila
HSA - sustav za pomoć kod kretanja pri uzbrdici (Hill Start Assist)
Extended Grip
Trailer swing assist - sustav za pomoć pri zanašanju prikolice
Elektronska blokada pokretanja motora
Centralno zaključavanje vrata s daljinskim upravljanjem
Automatsko zaključavanje vrata u vožnji
Ključ s dva prekidača
Dnevna svjetla
Rezervni kotač standardnih dimenzija
ISOFIX pričvršćivači u drugom redu sjedala
Snažniji pokazivači smjera na vanjskim retrovizorima (16W)

Udobnost

Ručni klima uređaj sprijeda
Protuprašni filter
Električni podizači stakala - vozačev impulsni
Vozačevo sjedalo podesivo po visini, dužini i nagibu
Naslon za ruku na vozačevom sjedalu
Zvučnici i predoprema za radio

Funkcionalnost

Selektivna katalitička redukcija (SCR)
Putno računalo
Obruči za pričvršćivanje na podu
Spremnik 80 l
Klupa s dva sjedeća mjesta sprijeda
Preklapljivi naslon srednjeg sjedala s fiksnom policom za dokumente
Limena lijeva stijena s fiksnim staklom
Desna klizna vrata s fiksnim staklom
Zaštitne zavjesice na prednjim kotačima

Vanjski izgled

Čelični naplatci 16"
Mali ukrasni pokrovi kotača
Ostakljena dvokrilna vrata straga s otvaranjem 180°
Prednji i stražnji odbojnik crne boje

SERIJSKA OPREMA BUS

Broj sjedala: 16+1

Sigurnost

Tahograf
Kit za popravak guma
Predoprema za alarm
Jača žarulja u pokazivaču smjera vanjskog retrovizora (16W)
Bočna svjetla
Ograničivač brzine na 100 km/h
Vozačev i suvozačev zračni jastuk
ABS - sustav protiv blokiranja kotača
ASR - sustav za sprečavanje proklizivanja pogonskih kotača prilikom kretanja
ESP - dinamička kontrola putanje vozila
HSA - sustav za pomoć kod kretanja pri uzbrdici (Hill Start Assist)
Extended Grip
Trailer swing assist - sustav za pomoć pri zanašanju prikolice
Elektronska blokada pokretanja motora
Centralno zaključavanje vrata s daljinskim upravljanjem
Automatsko zaključavanje vrata u vožnji
Ključ s dva prekidača
Dnevna svjetla

Udobnost

Ručni klima uređaj sprijeda i straga
Bočna stepenica
Protuprašni filter
Električni podizači stakala - vozačev impulsni
Ostakljena dvokrilna vrata straga s otvaranjem 180°
Vozačevo sjedalo podesivo po visini, dužini i nagibu
Naslon za ruku na vozačevom sjedalu
Zvučnici i predoprema za radio

Funkcionalnost

Selektivna katalitička redukcija (SCR)
Sustav upozorenja o napuštanju vozne trake
Digitalni tahograf
Fiksna klupa za dva suputnika
12V utičnica u stražnjem dijelu vozila
Alternator 185 A
Konektor za pristup informacijama o vozilu (brzina vozila, okretaji motora, pozicija sklopke, pokazivači smjera ...)
Zatvoreni pretinac na sredini armaturne ploče
Putno računalo
Spremnik 80 l
Limena lijeva stijena s fiksnim staklom
Desna klizna vrata s fiksnim staklom
Zaštitne zavjesice na prednjim kotačima

Vanjski izgled

Ukrasni pokrovi kotača Maxi
Čelični naplatci 16"
Ostakljena dvokrilna vrata straga s otvaranjem 180°
Prednji i stražnji odbojnik crne boje

RENAULT MASTER - Passenger Euro6

BOJE I PRESVLAKE

Datum: 01.06.2016

		Kombi	Bus
PRESVLAKE			
Tkanina TAMNOSIVE "KLEIDO"	DRAP01	S	-
Tkanina TAMNOPLAVE I NARANČASTE BOJE "FUNAIA"	DRAP02	O	S
UNUTRAŠNJOST			
TAMNOSIVA UNUTRAŠNJOST	HARM01	S	S
NEMETALIK BOJA			
PLAVA VOLGA	RNQ	O	O
NARANČASTA	031	O	O
BIJELA GLACIER	389	O	O
ŽUTA CITRON	396	O	O
PLAVA SAVIEM	423	O	O
PLAVA MYOSOTIS	489	O	O
ŽARKO CRVENA	719	O	O
METALIK BOJA			
PLAVA GRIS	J47	O	O
SIVA ETOILE	KNH	O	O
POSEBNA BOJA			
CRNA NACRE	676	O	O

Tehnički podaci za motore 2.3l comonrail dizel - Master

			dCi 110 Euro6 - W6		dCi 130 Euro6 - Y6	dCi 130 EuroVI - Y6		dCi 145 Euro6 - S6		
			M1 prednji pogon	N1 prednji pogon	N1 prednji pogon	N1 jednostuki točkovi nazad	N1 & N2 dupli točkovi nazad	M1 prednji pogon	N1 prednji pogon	
VERZIJE	Karoserija Norma zaštite okoline		KOMBI L2H2 DIZEL EU6	FURGON L2H2 DIZEL EU6	FURGON L2H2 DIZEL EU6	FURGON L3H2 DIZEL EUVI	FURGON L3H2 DIZEL EUVI	KOMBI L2H2 DIZEL EU6	FURGON L2H2 DIZEL EU6	
MOTOR	Specifikacije	Max snaga (kW)	81 kW	81 kW	96 kW	96 kW	96 kW	107 kW	107 kW	
		Max snaga (KM)	110 KM	110 KM	131 KM	131 KM	131 KM	146 KM	146 KM	
		Obrtaji pri max snazi	3.500 obr/min	3.500 obr/min	3.500 obr/min	3.500 obr/min	3.500 obr/min	3.500 obr/min	3.500 obr/min	
		Obrtni moment pri max snazi	221 N.m	221 N.m	262 N.m	262 N.m	262 N.m	292 N.m	292 N.m	
		Max obrtni moment	290 N.m	290 N.m	320 N.m	330 N.m	330 N.m	360 N.m	360 N.m	
		Najniži obrtaji pri max obrtnom momentu	1.500 obr/min	1.500 obr/min	1.500 obr/min	1.500 obr/min	1.500 obr/min	1.500 obr/min	1.500 obr/min	
		Najviši obrtaji pri max obrtnom momentu	2.250 obr/min	2.250 obr/min	2.500 obr/min	2.500 obr/min	2.500 obr/min	2.500 obr/min	2.500 obr/min	
		Obrtni moment pri 1500 obr/min	300 N.m	290 N.m	320 N.m	330 N.m	330 N.m	360 N.m	370 N.m	
Obrtni moment ograničenja		1. brzina	Tbd	Tbd	Tbd	Tbd	(-)	270N.m	270N.m	
		2. brzina	Tbd	Tbd	Tbd	Tbd	(-)	320 N.m	320 N.m	
		3. brzina	Tbd	Tbd	Tbd	Tbd	(-)	360 N.m	360 N.m	
Menjač	PRESTAVNA RAZMERJA	1. brzina	11x46	11x46	11x46	11x43	11x43	11x46	11x46	
		2. brzina	17x38	17x38	17x38	16x35	16x35	19x40	19x40	
		3. brzina	31x43	31x43	31x43	23x29	23x29	31x40	31x40	
		4. brzina	41x40	41x40	41x40	26x24	26x24	41x37	41x37	
		5. brzina	41x31	41x31	41x31	1x01	1x01	41x29	41x29	
		6. brzina	47x30	47x30	47x30	43x23	43x23	47x28	47x28	
	Pri1000 obr/min		Vožnja unazad	27x47	27x47	27x47	11x39	11x39	27x47	27x47
			Pont BV	16x67	16x67	16x67	23x34	23x34	16x67	16x67
			Pont (propu)	(-)	(-)	(-)	12x43	11x46	(-)	(-)
		1. brzina	7,29	7,16	7,16	6,28	5,29	7,29	7,29	
		2. brzina	13,65	13,39	13,39	11,23	9,45	14,49	14,49	
		3. brzina	21,99	21,58	21,58	19,48	16,39	23,64	23,64	
		4. brzina	31,27	30,68	30,68	26,60	22,39	33,80	33,80	
		5. brzina	40,35	39,59	39,59	36,30	30,55	43,13	43,13	
		6. brzina	47,79	46,89	46,89	45,91	38,63	51,20	51,20	
		Vožnja unazad	7,84	7,69	7,69	6,93	5,83	8,32	8,32	
Podvožje	Pneumatici	Dimenzije	225/65 R16	215/65 R16	215/65 R16	235/65 R16	195/75 R16	225/65 R16	225/65 R16	
		Obim	2,129 m	2,089 m	2,089 m	2,168 m	2,129 m	2,129 m	2,129 m	
		Brend	Conti VancoEco	Michelin	Michelin	Michelin Agilis	Conti VancoEco	Conti VancoEco	Conti VancoEco	

Vozilo	Mase	Najveća dozvoljena ukupna nosivost Najveća dozvoljena ukupna nosivost	3.500 kg 6.000 kg	3.500 kg 6.000 kg	3.500 kg 6.000 kg	3.500 kg 6.000 kg	4.500 kg 7.500 kg	3.500 kg 6.000 kg	3.500 kg 6.000 kg
	SCx (koeficijent otpora)	SCx stvarni	1,750	1,750	1,750	1,800	1,750	1,750	1,750
Performanse	Max brzina	Izračunata Stvarna	140 km/h 140 km/h	140 km/h 140 km/h	148 km/h 148 km/h	146 km/h 145 km/h	148 km/h 143 km/h	153 km/h 151 km/h	153 km/h 152 km/h
	30=>60 km/h	u 3. brzini, očekivano	5,3 s	5,2 s	4,9 s	4,7 s	4,4 s	4,9 s	4,8 s
	50=>80 km/h	v 4. brzini, očekivano v 5. brzini, predviđena	7,4 s 10,1 s	7,3 s 9,9 s	6,8 s 9,2 s	6,3 s 8,8 s	5,9 s 7,6 s	6,8 s 9,1 s	6,6 s 9,0 s
	80=>110 km/h	v 4. brzini, predviđena	10,8 s	10,5 s	8,5 s	-	-	7,6 s	7,5 s
	80=>120 km/h	v 5. brzini, predviđena v 6. brzini, predviđena	18,1 s 23,6 s	17,8 s 22,6 s	14,9 s 19,0 s	15,2 s 19,8 s	11,9 s -	13,5 s 17,5 s	13,1 s 16,9 s
	100=>130 km/h	v 5. brzini, predviđena v 6. brzini, predviđena	19,8 s 24,0 s	19,0 s 23,0 s	14,8 s 18,0 s	15,6 s 19,2 s	- 17,8 s	12,1 s 15,7 s	11,5 s 15,0 s
	0=>100km/h	Predviđena	16,2 s	15,8 s	14,0 s	17,1 s	17,6 s	12,8 s	12,4 s
	0-400 m 0-1000 m	Predviđena Predviđena	20,0 s 37,7 s	19,7 s 37,3 s	19,1 s 36,0 s	20,6 s 38,0 s	20,9 s 38,6 s	18,5 s 34,7 s	18,2 s 34,1 s
Potrošnja	NEDC cikel Cycle CLIENT - EVRA	Emisije g CO2 Realna potrošnja	179 g 10,05 L/100	201 g 10,70 L/100	201 g 10,70 L/100	242 g 11,20 L/100	237 g 11,20 L/100	166 g 9,68 L/100	179 g 9,60 L/100
	Autonomija	Kapacitet rezervoara	102 L	102 L	102 L	102 L	102 L	102 L	102 L
		Autonomija NEDC	1.496 km	1.332 km	1.332 km	1.106 km	1.130 km	1.613 km	1.496 km
		Količina rezerve Realna autonomija	11 L 905 km	11 L 850 km	11 L 850 km	11 L 813 km	11 L 813 km	11 L 940 km	11 L 948 km
	SCR (AdBlue)	Potrošnja NEDC	1,50 L/1000	(-)	(-)	(-)	(-)	1,50 L/1000	(-)
		Realna potrošnja B50 Realna potrošnja B90	1,00 L/1000 1,90 L/1000	1,00 L/1000 1,90 L/1000	1,00 L/1000 1,90 L/1000	1,90 L/1000 2,40 L/1000	1,90 L/1000 2,40 L/1000	1,00 L/1000 1,90 L/1000	1,00 L/1000 1,90 L/1000
Realna autonomija B50 Realna autonomija B90		22.100 km 11.632 km	22.100 km 11.632 km	22.100 km 11.632 km	11.632 km 9.208 km	11.632 km 9.208 km	22.100 km 11.632 km	22.100 km 11.632 km	

dCi 145 EuroVI - T6				dCi 170 Euro6 - L6		dCi 170 Euro6 - LR		dCi 165 EuroVI - U6			
M2 prednji pogon	N1 prednji pogon	N1 jednostuki točkovi nazad	N1 & N2 dupli točkovi nazad	M1 prednji pogon	N1 prednji pogon	M1 prednji pogon	N1 prednji pogon	M2 prednji pogon	N1 prednji pogon	N1 jednostuki točkovi nazad	N1 & N2 dupli točkovi nazad
BUS DIZEL EUVI	FURGON L2H2 DIZEL EUVI	FURGON L3H2 DIZEL EUVI	FURGON L3H2 DIZEL EUVI	KOMBI L2H2 DIZEL EU6	FURGON L2H2 DIZEL EU6	KOMBI L2H2 DIZEL EU6	FURGON L2H2 DIZEL EU6	BUS DIZEL EUVI	FURGON L2H2 DIZEL EUVI	FURGON L3H2 DIZEL EUVI	FURGON L3H2 DIZEL EUVI
107 kW 146 KM 3.500 obr/min 292 N.m	107 kW 146 KM 3.500 obr/min 292 N.m	107 kW 146 KM 3.500 obr/min 292 N.m	107 kW 146 KM 3.500 obr/min 292 N.m	125 kW 170 KM 3.500 obr/min 341 N.m	125 kW 170 KM 3.500 obr/min 341 N.m	125 kW 170 KM 3.500 obr/min 341 N.m	125 kW 170 KM 3.500 obr/min 341 N.m	120 kW 163 KM 3.500 obr/min 327 N.m	120 kW 163 KM 3.500 obr/min 327 N.m	120 kW 163 KM 3.500 obr/min 327 N.m	120 kW 163 KM 3.500 obr/min 327 N.m
360 N.m 1.500 obr/min 2.500 obr/min 360 N.m	360 N.m 1.500 obr/min 2.500 obr/min 360 N.m	360 N.m 1.500 obr/min 2.500 obr/min 360 N.m	360 N.m 1.500 obr/min 2.500 obr/min 360 N.m	380 N.m 1.500 obr/min 2.750 obr/min 380 N.m	380 N.m 1.500 obr/min 2.750 obr/min 380 N.m	380 N.m 1.500 obr/min 2.750 obr/min 380 N.m	380 N.m 1.500 obr/min 2.750 obr/min 380 N.m	380 N.m 1.500 obr/min 2.500 obr/min 380 N.m	380 N.m 1.500 obr/min 2.500 obr/min 380 N.m	380 N.m 1.500 obr/min 2.500 obr/min 380 N.m	380 N.m 1.500 obr/min 2.750 obr/min 380 N.m
270N.m 320 N.m 360 N.m	270N.m 320 N.m 360 N.m	(-) (-) (-)	(-) (-) (-)	270N.m 320 N.m 360 N.m	270N.m 320 N.m 360 N.m	270N.m 320 N.m 360 N.m	Tbd Tbd Tbd	270N.m 320 N.m 360 N.m	270N.m 320 N.m 360 N.m	(-) (-) (-)	(-) (-) (-)
11x46 19x40 31x40 41x37 41x29 47x28 27x47 16x67 (-)	11x46 19x40 31x40 41x40 41x31 47x30 27x47 16x67 (-)	11x43 16x35 23x29 26x24 1x01 43x23 11x39 23x34 12x43	11x43 16x35 23x29 26x24 1x01 43x23 11x39 23x34 11x46	11x46 19x40 31x40 41x37 41x29 47x28 27x47 16x67 (-)	11x46 19x40 31x40 41x40 41x31 47x30 27x47 16x67 (-)	11x46 17x38 31x43 41x40 41x31 47x28 27x47 16x67 (-)	11x46 17x38 31x43 41x40 41x31 47x28 27x47 16x67 (-)	11x46 19x40 31x40 41x37 41x29 47x28 27x47 16x67 (-)	11x46 19x40 31x40 41x40 41x31 47x30 27x47 16x67 (-)	11x43 16x35 23x29 26x24 1x01 43x23 11x39 23x34 12x43	11x43 16x35 23x29 26x24 1x01 43x23 11x39 23x34 11x46
7,29 14,49 23,64 33,80 43,13 51,20 8,32	7,29 14,49 23,64 31,27 40,35 47,79 8,32	6,28 11,23 19,48 26,60 36,30 45,91 6,93	5,29 9,45 16,39 22,39 30,55 38,63 5,83	7,29 14,49 23,64 33,80 43,13 51,20 8,32	7,29 14,49 23,64 31,27 40,35 47,79 8,32	7,29 13,65 21,99 31,27 40,35 51,20 7,84	7,29 13,65 21,99 31,27 40,35 51,20 7,84	7,29 14,49 23,64 33,80 43,13 51,20 8,32	7,29 14,49 23,64 31,27 40,35 47,79 8,32	6,28 11,23 19,48 26,60 36,30 45,91 6,93	5,29 9,45 16,39 22,39 30,55 38,63 5,83
225/65 R16 2,129 m Michelin	225/65 R16 2,129 m Michelin	235/65 R16 2,168 m Michelin Agilis	195/75 R16 2,129 m Conti VancoEco	225/65 R16 2,129 m Conti VancoEco	225/65 R16 2,129 m Conti VancoEco	225/65 R16 2,129 m Conti VancoEco	225/65 R16 2,129 m Conti VancoEco	225/65 R16 2,129 m Michelin	225/65 R16 2,129 m Michelin	235/65 R16 2,168 m Michelin Agilis	195/75 R16 2,129 m Conti VancoEco

3.500 kg 6.000 kg	3.500 kg 6.000 kg	3.500 kg 6.000 kg	4.500 kg 7.500 kg	3.500 kg 6.000 kg	3.500 kg 6.000 kg	3.500 kg 6.000 kg	3.500 kg 6.000 kg	3.500 kg 6.000 kg	3.500 kg 6.000 kg	3.500 kg 6.000 kg	4.500 kg 7.500 kg
1,780	1,750	1,800	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,780	1,750	1,800	1,750
Limitat. 100km/h 100km/h	Cf Van Euro6 Cf Van Euro6	152 km/h 150 km/h	153 km/h 146 km/h	161 km/h 161 km/h	161,4 km/h 161 km/h	161 km/h 160 km/h	161 km/h 160 km/h	Limitat. 100km/h 100km/h	Cf Van Euro6 Cf Van Euro6	158 km/h 160 km/h	159 km/h 154 km/h
5,8 s	4,9 s	4,5 s	4,2 s	4,7 s	4,7 s	NC	NC	5,6 s	Cf Van Euro6	4,2 s	3,8 s
8,2 s	6,2 s	6,0 s	5,6 s	6,4 s	5,9 s	NC	NC	7,7 s	Cf Van Euro6	5,5 s	4,9 s
11,1 s	8,4 s	8,3 s	7,2 s	8,8 s	7,8 s	NC	NC	10,7 s	Cf Van Euro6	7,9 s	6,7 s
9,7 s	6,5 s	11,5 s	-	6,7 s	7,5 s	NC	NC	8,2 s	Cf Van Euro6	7,4 s	-
16,9 s	11,9 s	13,8 s	11,5 s	12,4 s	11,3 s	11,5 s	11,5 s	15,1 s	Cf Van Euro6	11,4 s	11,0 s
22,0 s	15,6 s	17,6 s	15,6 s	16,0 s	14,5 s	NC	NC	20,1 s	Cf Van Euro6	15,9 s	13,2 s
15,9 s	10,2 s	13,7 s	-	10,4 s	9,7 s	10,4 s	10,4 s	13,0 s	Cf Van Euro6	10,1 s	-
20,0 s	13,6 s	16,4 s	15,6 s	14,0 s	12,8 s	NC	NC	17,7 s	Cf Van Euro6	13,7 s	11,5 s
16,1 s	12,0 s	16,4 s	16,8 s	11,7 s	11,4 s	11,7 s	11,7 s	15,2 s	Cf Van Euro6	14,7 s	14,8 s
NC	18,2 s	20,4 s	20,7 s	17,9 s	17,5 s	17,9 s	17,9 s	NC	Cf Van Euro6	19,7 s	19,9 s
NC	33,9 s	37,4 s	38,0 s	33,4 s	32,9 s	33,4 s	33,4 s	NC	Cf Van Euro6	36,0 s	36,2 s
NC	191 g	222 g	217 g	166 g	183 g	162 g	184 g	NC	191 g	222 g	217 g
NC	9,65 L/100	11,20 L/100	11,20 L/100	9,68 L/100	9,80 L/100	9,50 L/100	9,60 L/100	NC	9,65 L/100	11,20 L/100	11,20 L/100
102 L	102 L	102 L	102 L	102 L	102 L	102 L	102 L	102 L	102 L	102 L	102 L
NC	1.402 km	1.206 km	1.234 km	1.613 km	1.463 km	1.653 km	1.455 km	NC	1.402 km	1.206 km	1.234 km
11 L	11 L	11 L	11 L	11 L	11 L	11 L	11 L	11 L	11 L	11 L	11 L
NC	943 km	813 km	813 km	940 km	929 km	958 km	948 km	NC	943 km	813 km	813 km
(-)	(-)	(-)	(-)	1,50 L/1000	(-)	1,50 L/1000	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1,90 L/1000	1,90 L/1000	1,90 L/1000	1,90 L/1000	1,00 L/1000	1,00 L/1000	1,00 L/1000	1,00 L/1000	1,90 L/1000	1,90 L/1000	1,90 L/1000	1,90 L/1000
2,40 L/1000	2,40 L/1000	2,40 L/1000	2,40 L/1000	1,90 L/1000	1,90 L/1000	1,90 L/1000	1,90 L/1000	2,40 L/1000	2,40 L/1000	2,40 L/1000	2,40 L/1000
11.632 km	11.632 km	11.632 km	11.632 km	22.100 km	22.100 km	22.100 km	22.100 km	11.632 km	11.632 km	11.632 km	11.632 km
9.208 km	9.208 km	9.208 km	9.208 km	11.632 km	11.632 km	11.632 km	11.632 km	9.208 km	9.208 km	9.208 km	9.208 km

Renault MASTER PASSENGER

Tehnične karakteristike

Tehnične karakteristike

Tip motorja	dCi 145		dCi 165	dCi 170
	Kombi	Bus	Bus	Kombi
Emisijski standard	Euro6	Euro VI	Euro VI	Euro6
Gorivo	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Biodizel	ni potrjen		ni potrjen	ni potrjen
MOTOR				
prostornina (cm ³)	2299		2299	2299
število valjev / število ventilov	4/16		4/16	4/16
max močkW - (KM) / pri obratih	107 (145KM) / 3500		120 (163KM) / 3500	125 (170KM) / 3500
max navor (Nm) / pri obratih (ok)	360 / 1500		380 / 1500	380 / 1500
vrsta vbrizga	Skupni vod		Skupni vod	Skupni vod
ESM+S&S	da		da	da
pogon odmične gredi	veriga		veriga	veriga
katalizator / filter trdih delcev	Serijsko / Serijsko		Serijsko / Serijsko	Serijsko / Serijsko
MENJALNIK				
način prestavljanja/število prestav	Ročni / 6			
hitrost pri 1000obr/min (z referenčnimi pnevmatikami)				
1. prestava	7,29			
2. prestava	14,49			
3. prestava	23,64			
4. prestava	33,80			
5. prestava	43,13			
6. prestava	51,20			
vzratna	8,32			
PLATIŠČA IN PNEVMATIKE				
velikost platišča	R16	R16	R16	R16
referenčna pnevmatika	225/65	225/65	225/65	225/65
KAPACITETA GORIVA				
kapaciteta rezervoarja (l)	80		80	80
kapaciteta rezerve (l)	11		11	11
ZMOGLJIVOSTI				
Max hitrost (km/h)	151	100	100	160
0- 100 km/h (sec)	12,8	16,1	15,2	11,7
0 - 400m (sec)	18,5	n/p	n/p	17,9
0 - 1000 m (sec)	34,7	n/p	n/p	33,4
PORABA IN IZPUSTI				
norma CEE n°93/116 v l/100km				
mestna	7,5	/	/	7,5
izven mestna	6,1	/	/	6,1
kombinirana	6,6	/	/	6,6
CO ² (g/km) kombinirana	173	/	/	173
Nox (g/km)	0,0362g/km	0,1241g/km	0,1241g/km	0,0362g/km

Mase i dimenzije Master passenger

Master X62 Fazal' EURO6

Popon	Prednje pogon				Prednje pogon			
	Kombi				BUS			
Karoserijska dužina	L1	L2	L3	L3	L3	L3	L3	L3
Visina	H1	H2	H2	H2	H2	H2	H2	H2
Bruto težina vozila	3.0t	3.5t	3.96t	3.96t	3.96t	3.96t	3.96t	3.96t
Broj sedišta	17				17			
SPECIFIKACIJE DIMENZIJE								
Ukupna dužina	mm	B	5048	5548	6198	6198	6198	6198
Maksimalna nametanje	mm	A	3182	3662	4332	4332	4332	4332
Prostori ispost	mm	C	842	842	842	842	842	842
Dežni ispost	mm	D	1024	1024	1024	1024	1024	1024
Ukupna širina	mm	G	2070	2070	2070	2070	2070	2070
Širina ispost (na opterećenju)	mm	G1	2470	2470	2470	2470	2470	2470
Ukupna visina vozila	mm	H	2290	2486	2475	2475	2475	2475
(pripremljeno za vožnju)	mm	H	2303	2499	2488	2488	2488	2488
Širina prednjih točkova	mm	E	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Širina zadnjih točkova	mm	F	1730	1730	1730	1730	1730	1730
Odštitavanje od ču	mm	K	172	172	172	172	172	172
	mm	K	181	181	181	181	181	181
DIMENZIJE TVARIŠTVO / PRELAZNIH PROSTORA								
Max. dužina 9-4 sedišta	mm	Z1	948	1448				
Max. dužina 5-4 sedišta	mm	Z1	1757	2257				
Max. širina	mm	V3	1765	1765				
Širina ispost, iznosa	mm	V2	1380	1380				
Max. visina	mm	EC18	1700	1884				
Dopunsko prečišćivač (D x S x V) 8-9 sedišta	m ³	Z1*V3*EC18	2.84	4.84				
Dopunsko prečišćivač (D x S x V) 5-6 sedišta	m ³	Z1*V3*EC18	5.27	7.54				
Ukupna visina	mm	V4	1090	1270	1270	1270	1270	1270
	mm	V3	1581	1785	1785	1785	1785	1785
Dežnja vrata	mm	V1	1580	1580	1580	1580	1580	1580
	mm	Z	1627	1820	1820	1820	1820	1820
MASE								
Indicirana dopunska masa vozila	kg		3000	3500	3960	3960	3960	3960
Masa vozila pripremljeno za vožnju bez vozača i suvozača sa težišnim i težinama	kg		1999	2109	2585	2585	2585	2585
Indicirana nosivost	kg		1001	1391	1375	1345	1345	1345
Max. nosivost na prednja	kg		1850	1850	1859	1859	1859	1859
Max. nosivost na zadnja	kg		2100	2100	2150	2150	2150	2150
Max. nosivost priključak	kg		2500	2500	0	0	0	0
Max. nosivost na nosivost	kg		750	750	0	0	0	0
UPRAVLJANJE								
Kapacitet (komada) (maks.)	m		12.5	14.1				
Kapacitet (komada) (min.)	m		12.0	13.6				
REZERVOAR ZA GORIVO								
Tip					80 L	80 L	80 L	80 L

